

# VOC 低減型 空気清浄機 GCO-S01

## VOC を除去※するケミカルフィルター搭載



GCO-S01


塗料や接着材の溶剤に含まれる化学物質、VOC をケミカルフィルターで除去。  
換気性が低く、空気環境の悪化が懸念される場所でも、  
VOC 濃度を低減させ、空気環境を快適にします。

### ケミカルフィルター

化学物質 VOC を除去

### 準 HEPA フィルター

細かいちりを除去




※【試験方法】試験室（41.6 [m<sup>3</sup>]）において塩ビシートより、VOC 成分を放出させて濃度を計測。（室内：6.2 [m] × 2.8 [m] × 2.4 [m]）【試験機運転条件】型番：GCO-S01TW を HIGH で運転。

### 実証試験結果



### GCO-S01 の設置により 室内 VOC 濃度の低下を 確認しました



### ラインアップ



GCO-S01TBK  
価格：オープン



GCO-S01TW  
価格：オープン

消費電力 [W]	強運転	67
	中運転	41
	弱運転	21
電源	AC100V 50 / 60Hz	

お問い合わせ先

# こんなお困りごと ありませんか？

- 展示品や収蔵物の変色・退色
- 展示品の脆弱化

その原因は、**建材や什器から発生する VOC** かもしれません。

## VOC とは？

VOC（揮発性有機化合物）とは、建材・塗料・接着剤・木材・展示什器などから発生することがある揮発性の化学物質の総称です。収蔵・展示環境では、空気質管理の一要素として注目されています。

新発売

## VOC 低減型空気清浄機

GCO-S01

### VOC 低減型空気清浄機は 空気中の VOC を抑制

VOC 低減型空気清浄機は、VOC を捕集するケミカルフィルターを搭載した空気清浄機です。


保存環境中の化学負荷を抑制することで、収蔵物の安定した保存環境づくりを支援します。

#### ケミカルフィルター


化学物質 VOC を捕集

#### 抗ウイルス集じんフィルター (準 HEPA)

細かいちりを捕集



## 【実証試験結果】



GCO-S01 の設置により  
室内 VOC 濃度の低下を  
確認しました



※【試験方法】試験室 (41.6 [m<sup>3</sup>]) において、塩ビシートより VOC 成分を放出させて濃度を計測。(室内：6.2 [m] × 2.8 [m] × 2.4 [m]) 【試験機運転条件】型番：GCO-S01TW を HIGH で運転。※特定条件下での試験結果であり、すべての使用環境での効果を保証するものではありません。

## ラインアップ



GCO-S01TBK  
価格：オープン

GCO-S01TW  
価格：オープン

型名	風量 [m <sup>3</sup> /h]		消費電力 [W]		吸込口	吹出口	製品寸法 [mm]		電源	カラー	価格
	HIGH	MID	HIGH	LOW			幅	奥行			
GCO-S01TBK	400	300	67	41	正面	底面	360	AC100V 50/60Hz	テクスチャー ブラック/ テクスチャー ホワイト	オープン	
GCO-S01TW	300	200	21	355							
	200			1100							

## 【フィルターラインアップ】

収納物から発生する多種にわたる汚染物質（酢酸・ホルムアルデヒド・アンモニア）  
に対応できる豊富なフィルターラインナップ

フィルター種類	捕集対象物質	酢酸	アンモニア	ホルムアルデヒド	その他 VOC 成分	価格
標準フィルター（活性炭ベースフィルター）		○	△	△	○	オープン価格
酸性成分捕集フィルター	6月発売予定	◎	△	△	△	オープン価格
ホルムアルデヒド・アンモニア捕集フィルター	6月発売予定	△	◎	◎	△	オープン価格

捕集性能表記 ◎：非常に良くとる ○：捕集できる △：捕集能力が劣る ×：全く捕集できない ※ 本表記は特定の条件下における当社試験基準による評価です。

※ すべての VOC 成分を捕集除去できるわけではありません。※ 本結果は特定の試験空間におけるものであり、実使用環境での効果を保証するものではありません。お客様の実使用環境により効果は異なります。

お問い合わせ先

**-FUJIOH-**  
富士工業販売株式会社

〒252-0206 神奈川県相模原市中央区淵野辺 2-1-9  
TEL.042-768-3754 FAX.042-718-6503 <https://pro.fujioh.com/>  
MAIL.top-fr@fujioh.com  
受付時間 9:00 ~ 17:30 (土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)